



Centres de pharmacovigilance
BORDEAUX LIMOGES POITIERS



CHU
Poitiers

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE

Assurer la sécurité des patients exposés aux médicaments

Bilan des effets indésirables des thérapies ciblées en Nouvelle-Aquitaine
Collaboration CRPV/OMEDIT-NA

CRPV de Poitiers : Dr Marion Allouchery

OMEDIT Nouvelle-Aquitaine : Dr Marion Louvrier, Dr Antoine Brouillaud

Préambule

- Elaboration d'une liste d'actions territoriales devant contribuer à améliorer la santé de la population et le pilotage sanitaire en Nouvelle-Aquitaine.
- Rédaction de rapports sur les effets indésirables (EI) des anticancéreux, antibiotiques, vaccins survenus en NA

→ Bilan des EI des thérapies ciblées notifiés en Nouvelle-Aquitaine sur la période 2017-2021



Centres de pharmacovigilance
BORDEAUX LIMOGES POITIERS



Contexte

- **Thérapies ciblées** = médicaments conçus pour bloquer la croissance ou la propagation des cellules tumorales
- **Essor** des thérapies ciblées dans la prise en charge en oncologie
- Traitements innovants, souvent administrés en ambulatoire, nécessitent une surveillance accrue des effets indésirables (EI), en particulier chez les **patients âgés**, souvent sous-représentés dans les essais cliniques.

**1 médicament
anticancéreux
sur 3**

appartient à la classe
des thérapies ciblées.

Inca 2022

Méthode

■ Données de consommation :

- Remboursements de l'assurance maladie pour les anticancéreux oraux en ville.
- Données e-PMSI pour les thérapies ciblées injectables liste en sus en établissements de santé



■ Données de pharmacovigilance :


- Notifications d'EI enregistrées dans la Base Nationale de Pharmacovigilance (BNPV) par les CRPV de Nouvelle-Aquitaine.



Centres de pharmacovigilance
BORDEAUX LIMOGES POITIERS

Résultats (1) – Données de consommation


- Place des thérapies ciblées parmi les anticancéreux oraux en ville



- > 80% des patients âgés de plus de 60 ans
- > Classe des anti-CDK la plus remboursée (cancer sein, poumon)


*Source : Assurance Maladie – DCGDR NA

- Place des thérapies ciblées injectables dans les établissements



- > Progression médiée par les inhibiteurs de point de contrôle immunitaire (ICI) (+270%)

Résultats (2) – Données de PV



Conclusion

- Ce rapport met en lumière la **collaboration** entre membres du RREVA.
- Il fournit des **données rassurantes** sur l'utilisation des **thérapies ciblées** chez les **patients âgés**.
- L'essor des ICI, associé à un profil de sécurité spécifique, nécessite une meilleure connaissance de leurs EI par les professionnels de santé.
- La sensibilisation des professionnels de santé à la pharmacovigilance en oncologie est cruciale pour améliorer la détection des EI, notamment pour les traitements administrés en ambulatoire.