


STOP aux Infections graves sur cathéter veineux périphérique

Dr AG Venier

Journée du RREVA-NA

15 octobre 2024 - Bordeaux



UN PATIENT SUR CINQ



ENQUÊTE NATIONALE DE PRÉVALENCE 2022

22% des patients sont porteurs d'un cathéter veineux périphérique (CVP)

Soit **1 patient/5 porteur d'un CVP**

25 MILLIONS DE CVP POSÉS PAR AN (HAS)

UN RISQUE INFECTIEUX RÉEL

RISQUE D'INFECTION AUGMENTÉ EN PRÉSENCE D'UN CVP

(DE LA VEINITE À LA
BACTÉRIÉMIE)

Incidence nationale

0,38 bactériémies sur CVP pour 1000 Journées
d'hospitalisation (SPIADI 2022)

Risque de décès si bactériémie

1 bactériémie tous les 5 000 CVP (0.02%)
10% de mortalité



Cathéters et infections associées aux soins

Trop longtemps il restera, une infection tu risqueras

9 novembre 2023

SIGNALÉ EN AQUITAINE

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Janv-sept 2024
Nb signalements de bactériémies nosocomiales liées à un CVP	2	2	4	1	2	1	4	2
Dont impliquant un décès	1	1	2	0	2	1	2	1
Nb d'analyses approfondies des causes des bactériémies nosocomiales	2	2	4	0	2	1	2	1

DES RETOURS D'EXPERIENCE ET DES ENSEIGNEMENTS DISPONIBLES

Retours d'expérience ici : [Consultez les retours d'experiences - CPIAS NA](#)

Enseignements liés aux cas analysés ici : [Les enseignements du signalement - CPIAS NA](#)

COMMENT ÉVITER LES INFECTIONS GRAVES SUR CVP ?

4 GRANDS AXES



Ne pas « banaliser » le CVP



Maîtriser les pratiques de pose
et d'utilisation des CVP



Vigilance et Alerte



Faire du patient un acteur pour
sa santé

NE PAS BANALISER UN CVP



PRENDRE CONSCIENCE DU RISQUE INFECTIEUX

LE CATHÉTER PÉRIPHÉRIQUE, C'EST PAS AUTOMATIQUE

Posé sur prescription médicale

Un patient « bien pris en charge » ne bénéficie pas
obligatoirement d'un CVP

SE QUESTIONNER

Sur son indication et sur son maintien
Risque infectieux plus élevé si > 3-4 jours

MAÎTRISER LES PRATIQUES DE POSE ET D'UTILISATION



UNE EXPERTISE DEMANDÉE

Pose, utilisation, et ablation du cathéter par du personnel dont les compétences théoriques et pratiques sont régulièrement évaluées

PROTOCOLE INSTITUTIONNEL

Protocole de pose et d'entretien : simple et centré sur les messages clés

TECHNIQUE DE POSE RIGOUREUSE

Site choisi pour limiter le risque de complication

Friction hydroalcoolique des mains avant toute pose

Evaluation de la propreté absolument avant antiseptie

Si nettoyage de la peau : savonnage, rinçage et séchage

Antiseptie de la peau avec **antiseptique alcoolique majeur**

Délai de séchage de l'antiseptique alcoolique respecté

Pose en conditions défavorables : le signaler et le tracer

VIGILANCE ET ALERTE



SURVEILLANCE DES SIGNES CLINIQUES

Point d'émergence du cathéter visible

Surveillance pluriquotidienne

Ecoute du patient sur la présence de signes d'appel

CONDUITE À TENIR DÉFINIE EN CAS DE SUSPICION

ALERTE RAPIDE

RECOURS À UNE EXPERTISE MÉDICALE

FAIRE DU PATIENT UN ACTEUR POUR SA SANTÉ



LE PATIENT EST INFORMÉ PAR LE PROFESSIONNEL


Indication du CVP

Risques associés à la pose et à l'utilisation d'un CVP

Signes cliniques évocateur d'une complication infectieuse

DOULEUR, ROUGEUR, CHALEUR, ŒDÈME

INVITER LE PATIENT A ALERTE LE PROFESSIONNEL



UN PLAN D'ACTION RÉGIONAL EN 2025



DES ACTIONS COMBINÉES PEUVENT RÉDUIRE LA SURVENUE D'INFECTIONS

Surveiller les bactériémies sur CVP

Observer les pratiques de pose et de maintien

Mesurer la pertinence de la pose et du maintien du cathéter

Sensibiliser les professionnels et les patients

Former les professionnels aux bonnes pratiques de pose et de surveillance des cathéters

Signaler les cas de décès suite à une bactériémie sur cathéter veineux périphérique

Réfléchir collégialement aux causes de survenue d'une infection grave sur CVP

PAGE DÉDIÉE

[HTTPS://WWW.CPIAS-NOUVELLE-AQUITAINE.FR/CATHETER-VEINEUX-PERIPHERIQUE/](https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/catheter-veineux-peripherique/)

UN PLAN D'ACTION RÉGIONAL EN 2025



DES OUTILS RÉGIONAUX CPIAS NA

**Surveiller les
bactériémies
sur CVP**

**Observer les
pratiques de pose
et de maintien**

**Mesurer la pertinence
de la pose et du
maintien du
cathéter**

**Sensibiliser les
professionnels
et les patients**

**Former les
professionnels
aux bonnes
pratiques de pose
et de surveillance
des cathéters**

**Signaler les cas de
décès suite à une
bactériémie sur
cathéter veineux
périphérique**

**Réfléchir
collégialement aux causes
de survenue d'une
infection grave sur CVP**

LES NOUVEAUX OUTILS CPIAS NA

AFFICHES



DIAPORAMAS

Comment faire d'un décès suite à une infection sur CVP un nerver event ?
+ Synthèse bibliographique

ENQUÊTE DE PRÉVALENCE DE POSE ET DE PERTINENCE

Questionnaire très simple
Rapport automatisé

VIDÉO



MERCI POUR VOTRE ATTENTION!

<https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr>



LES COMPLICATIONS
INFECTIEUSES LIÉES AUX
CATHÉTERS VEINEUX
PÉRIPHÉRIQUES

